

RETIFICAÇÃO DE EDITAL 01
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022
Processo Administrativo nº 10/2022

Altera a data de julgamento do certame, descrições dos itens e valores de referência dos produtos.

Alair Cemin, Prefeito de Derrubadas/RS, no uso das atribuições legais, torna público o presente Edital de Retificação, com base nas disposições a seguir:

1 – Altera a data de julgamento do certame.

1.1 – O início da Sessão de Disputa acontecerá no 08:30 horas do dia 22 de março de 2022.

2 – Altera o item 5.1 do Termo de Referência.

5.1 – Especificações do(s) item(ns) a ser(em) adquirido(s):

Pregão Eletrônico Nº 04/2022

| Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor de Referência |
|-------------|---------------|--|----------------|---------------|----------------------------|
| 1 | 16.001.051 | Câmara nova 1000x20 | Unidade | 40 | 133,67 |
| 2 | 16.001.073 | Câmara nova 1100x22 | Unidade | 2 | 220,53 |
| 3 | 16.002.007 | Câmara nova 12.4x24 | Unidade | 4 | 173,00 |
| 4 | 16.002.006 | Câmara nova 12.5/80-18 | Unidade | 10 | 124,67 |
| 5 | 16.001.052 | Câmara nova 12x16.5 | Unidade | 4 | 107,45 |
| 6 | 16.002.002 | Câmara nova 1400 x 24 p/ patrola | Unidade | 30 | 238,50 |
| 7 | 16.002.005 | Câmara nova 17.5/25 | Unidade | 24 | 362,33 |
| 8 | 16.001.072 | Câmara nova 275x80x22.5 | Unidade | 15 | 196,65 |
| 9 | 16.002.009 | Câmara nova 750x16 | Unidade | 15 | 63,33 |
| 10 | 16.001.049 | Pneu novo liso comum 1000 x 20, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 12,5 mm. | Unidade | 8 | 1842,50 |
| 11 | 16.001.050 | Pneu novo 1.000x20 (Classe A), radial, misto, borrachudo, mínimo 16 lonas, índice de carga de no mínimo 146, índice de velocidade de no mínimo K, profundidade sulco mínimo 16 mm. | Unidade | 30 | 2258,10 |
| 12 | 16.001.021 | Pneu novo 12.4x24, com no mínimo 8 lonas | Unidade | 4 | 1949,67 |
| 13 | 16.001.017 | Pneu novo 12x16.5 dianteiro, mínimo 10 lonas, com profundidade de sulco de no mínimo 18 mm e capacidade de carga de no mínimo 2.530 kg | Unidade | 4 | 1238,33 |

| | | | | | |
|----|------------|---|---------|----|---------|
| 14 | 16.001.002 | Pneu novo 1400x24, mínimo 16 lonas, para motoniveladora sulco de borracha com no mínimo 25.3 mm, capacidade de carga de no mínimo 3.650 kg | Unidade | 20 | 3646,09 |
| 15 | 16.001.038 | Pneu novo 17.5x25, tipo L2, 16 lonas com no mínimo 25 mm de sulco de profundidade. | Unidade | 20 | 4619,33 |
| 16 | 16.001.043 | Pneu novo 175x70x14, índice mínima de carga 88, índice mínima de velocidade T. | Unidade | 30 | 360,94 |
| 17 | 16.001.044 | Pneu novo 18.4x30, com no mínimo 10 lonas, para trator agrícola. | Unidade | 2 | 4387,96 |
| 18 | 16.001.093 | Pneu novo, 185x60 R15, índice de carga e velocidade mínimos de 88H, profundidade mínima 7,2mm. | Unidade | 4 | 393,67 |
| 19 | 16.001.083 | Pneu Novo 185/65, Diâmetro Interno 14, Radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 84. | Unidade | 4 | 413,47 |
| 20 | 16.001.081 | Pneu novo 185x70x14, índice mínima de carga 88, índice mínima de velocidade T. | Unidade | 3 | 404,33 |
| 21 | 16.001.091 | Pneu novo 19.5 - 24 R4, RADIAL, para uso em piso misto (estrada de terra e asfalto), para serviço severo, com no mínimo 12 lonas para tração traseira de Retroescavadeira escultura em V. | Unidade | 4 | 7800,00 |
| 22 | 16.001.089 | Pneu Novo 195 X 75, Aro 16, índice de carga de no mínimo de 107/105, índice de velocidade de no mínimo R, mínimo 8 Lonas, Radial | Unidade | 4 | 528,67 |
| 23 | 16.001.077 | Pneu novo 195/65/R15, radial, índice mínima de carga 91, índice mínima de velocidade V. | Unidade | 40 | 420,00 |
| 24 | 16.001.085 | Pneu novo 205x60x15, índice mínima de carga 91, índice mínima de velocidade H. | Unidade | 8 | 484,67 |
| 25 | 16.001.048 | Pneu novo 235/75 R 15, Radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 105. | Unidade | 8 | 662,33 |
| 26 | 16.001.086 | Pneu novo 275x80x22.5, radial, misto, liso, mínimo 16 lonas, índice de carga de no mínimo de 149, índice de velocidade de no mínimo L, profundidade sulco mínimo 16 mm. | Unidade | 22 | 2073,00 |
| 27 | 16.001.082 | Pneu novo 295x80x22.5 (Classe A), radial, misto, borrachudo, mínimo 16 lonas, índice de carga mínima de 149, índice de velocidade mínima L, profundidade sulco mínimo 16 mm. | Unidade | 6 | 2583,63 |
| 28 | 16.001.022 | Pneu novo 750x16, 12 lonas, liso | Unidade | 10 | 819,00 |
| 29 | 16.001.016 | Pneu novo 900 x 20, mínimo 14 lonas, borrachudo, sulco de borracha de no mínimo 20 mm. | Unidade | 24 | 1389,78 |
| 30 | 16.001.001 | Pneu novo 900x20, mínimo 14 lonas, liso, para caminhão, sulco de no mínimo 12,5 mm. | Unidade | 4 | 1490,66 |
| 31 | 16.001.058 | Pneu novo, 12.5/80-18, dianteiro, mínimo 10 lonas, sulco de borracha com no mínimo 25.0 mm, capacidade de carga de no mínimo 2.400 kg. | Unidade | 4 | 1723,67 |

| | | | | | |
|----|------------|--|---------|----|--------|
| 32 | 16.001.090 | Pneu novo, 245x65, R 17, Radial, índice de carga mínima de 107 e índice velocidade mínima H. | Unidade | 4 | 676,00 |
| 33 | 16.004.001 | Protetor de aro 20 (colarinho) | Unidade | 35 | 32,33 |
| 34 | 16.004.002 | Protetor de aro 22 (colarinho) | Unidade | 15 | 41,00 |
| 35 | 16.004.003 | Protetor de aro 24 (colarinho) | Unidade | 12 | 79,33 |
| 36 | 16.004.004 | Protetor de aro 25 (colarinho) | Unidade | 20 | 167,67 |

3 – Altera o anexo II do edital, sendo a Relação dos Itens (Modelo Proposta), conforme anexo I deste edital de Retificação.

4 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Derrubadas/RS, 08 de março de 2022.

ALAIR CEMIN
 Prefeito Municipal

Examinado e aprovado por esta Assessoria Jurídica.

Em ___/___/_____.

Dr. John Régis Gemelli dos Santos
 OAB/RS 49.757

ANEXO I

**RELAÇÃO DOS ITENS
PROPOSTA FINANCEIRA
Modelo**

Razão Social: _____

CNPJ: _____

E-mail: _____

Telefone: _____ **Fax:** _____

Banco: _____ **Agência:** _____ **Conta Corrente:** _____

Nome Pessoa Responsável para Contato: _____

ENDEREÇO

Rua/Avenida: _____ **Número:** _____

Caixa Postal: _____ **Bairro:** _____

Cidade: _____ **UF:** _____

CEP: _____

Pregão Eletrônico N° 04/2022

| Item | Descrição | Unidade | Quant. | Marca/Modelo | Valor unitário (R\$) | Valor total do item (R\$) |
|-------------|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | Câmara nova 1000x20 | Unidade | 40 | | | |
| 2 | Câmara nova 1100x22 | Unidade | 2 | | | |
| 3 | Câmara nova 12.4x24 | Unidade | 4 | | | |
| 4 | Câmara nova 12.5/80-18 | Unidade | 10 | | | |
| 5 | Câmara nova 12x16.5 | Unidade | 4 | | | |
| 6 | Câmara nova 1400 x 24 p/ patrôla. | Unidade | 30 | | | |
| 7 | Câmara nova 17.5/25 | Unidade | 24 | | | |
| 8 | Câmara nova 275x80x22.5 | Unidade | 15 | | | |
| 9 | Câmara nova 750x16 | Unidade | 15 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|----|--|--|--|
| 10 | Pneu novo liso comum 1000 x 20, com no mínimo 16 lonas, sulco de borracha de no mínimo 12,5 mm. | Unidade | 8 | | | |
| 11 | Pneu novo 1.000x20 (Classe A), radial, misto, borrachudo, mínimo 16 lonas, índice de carga de no mínimo 146, índice de velocidade de no mínimo K, profundidade sulco mínimo 16 mm. | Unidade | 30 | | | |
| 12 | Pneu novo 12.4x24, com no mínimo 8 lonas | Unidade | 4 | | | |
| 13 | Pneu novo 12x16.5 dianteiro, mínimo 10 lonas, com profundidade de sulco de no mínimo 18 mm e capacidade de carga de no mínimo 2.530 kg | Unidade | 4 | | | |
| 14 | Pneu novo 1400x24, mínimo 16 lonas, para motoniveladora sulco de borracha com no mínimo 25.3 mm, capacidade de carga de no mínimo 3.650 kg | Unidade | 20 | | | |
| 15 | Pneu novo 17.5x25, tipo L2, 16 lonas com no mínimo 25 mm de sulco de profundidade. | Unidade | 20 | | | |
| 16 | Pneu novo 175x70x14, índice mínima de carga 88, índice mínima de velocidade T. | Unidade | 30 | | | |
| 17 | Pneu novo 18.4x30, com no mínimo 10 lonas, para trator agrícola | Unidade | 2 | | | |
| 18 | Pneu novo, 185x60 R15, índice de carga e velocidade mínimos de 88H, profundidade mínima 7.2mm. | Unidade | 4 | | | |
| 19 | Pneu Novo 185/65, Diâmetro Interno 14, Radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 84. | Unidade | 4 | | | |
| 20 | Pneu novo 185x70x14, índice mínima de carga 88, índice mínima de velocidade T. | Unidade | 3 | | | |
| 21 | Pneu novo 19.5 - 24 R4, RADIAL, para uso em piso misto (estrada de terra e asfalto), para serviço severo, com no mínimo 12 lonas para | Unidade | 4 | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|----|--|--|--|
| | tração traseira de Retroescavadeira escultura em V. | | | | | |
| 22 | Pneu Novo 195 X 75, Aro 16, índice de carga de no mínimo de 107/105, índice de velocidade de no mínimo R, mínimo 8 Lonas, Radial | Unidade | 4 | | | |
| 23 | Pneu novo 195/65/R15, radial, índice mínima de carga 91, índice mínima de velocidade V. | Unidade | 40 | | | |
| 24 | Pneu novo 205x60x15, índice mínima de carga 91, índice mínima de velocidade H. | Unidade | 8 | | | |
| 25 | Pneu novo 235/75 R 15, Radial, índice de velocidade mínimo T, índice de carga mínimo 105. | Unidade | 8 | | | |
| 26 | Pneu novo 275x80x22.5, radial, misto, liso, mínimo 16 lonas, índice de carga de no mínimo de 149, índice de velocidade de no mínimo L, profundidade sulco mínimo 16 mm. | Unidade | 22 | | | |
| 27 | Pneu novo 295x80x22.5 (Classe A), radial, misto, borrachudo, mínimo 16 lonas, índice de carga mínima de 149, índice de velocidade mínima L, profundidade sulco mínimo 16 mm. | Unidade | 6 | | | |
| 28 | Pneu novo 750x16, 12 lonas, liso | Unidade | 10 | | | |
| 29 | Pneu novo 900 x 20, mínimo 14 lonas, borrachudo, sulco de borracha de no mínimo 20 mm. | Unidade | 24 | | | |
| 30 | Pneu novo 900x20, mínimo 14 lonas, liso, para caminhão, sulco de no mínimo 12,5 mm. | Unidade | 4 | | | |
| 31 | Pneu novo, 12.5/80-18, dianteiro, mínimo 10 lonas, sulco de borracha com no mínimo 25.0 mm, capacidade de carga de no mínimo 2.400 kg. | Unidade | 4 | | | |
| 32 | Pneu novo, 245x65, R 17, Radial, índice de carga mínima de 107 e índice velocidade mínima H. | Unidade | 4 | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---------|----|--|--|--|
| 33 | Protetor de aro 20 (colarinho) | Unidade | 35 | | | |
| 34 | Protetor de aro 22 (colarinho) | Unidade | 15 | | | |
| 35 | Protetor de aro 24 (colarinho) | Unidade | 12 | | | |
| 36 | Protetor de aro 25 (colarinho) | Unidade | 20 | | | |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA: | | | | | | |

Valor total por extenso: _____

Cidade/UF, _____, ____ de _____ de 20____.

Carimbo e assinatura do proponente