



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024

Processo Administrativo nº 49/2024

REGISTRO DE PREÇOS

Tipo julgamento: menor preço por item

Modo de disputa: **Aberto**

Link de acesso à sessão: <https://derrubadas.msgestaopublica.com.br:8079/comprasedital/>

Pregão Eletrônico objetivando o registro de preço para futuras aquisições de materiais de construção.

Alair Cemin, Prefeito de Derrubadas/RS, no uso das atribuições legais, torna público o presente Edital de Retificação, com base nas disposições a seguir:

1 – Altera a data de julgamento do certame.

1.1 – O início da Sessão de Disputa acontecerá no 08:30 horas do dia 09 de agosto de 2024.

2 – Torna sem efeito a informação apresentada no Edital que este certame é “Exclusivo para ME, EPP, MEI e enquadramentos cfe Lei Complementar 123 e alterações” possibilitando assim a participação de empresas de qualquer porte, sendo, no entanto, dado tratamento diferenciado as empresas beneficiárias da Lei Complementar 123 e alterações.

3 – Altera a descrição dos itens Nº31, Nº39, Nº40, Nº43, Nº53, Nº100, Nº138, Nº144 e Nº149, quantitativo do item Nº 35 e os valores de referencia dos itens Nº18, Nº19, Nº20, Nº 35, Nº 49, Nº78, Nº81, Nº85, Nº143, Nº145 e Nº146 do item 1.1 do Termo de Referência (Anexo I):

1. OBJETO E VIGÊNCIA:

1.1. Pregão Eletrônico objetivando o registro de preço para futuras aquisições de materiais de construção, conforme natureza, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

Nº	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor de referência
18	006.008.001	Areia média isenta de impurezas	Metro	140	199,34
19	006.045.001	ARGAMASSA AC-III, 20 KG, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISOS PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DISPONÍVEL NA COR CINZA OU BRANCA (COR A ESCOLHER NO MOMENTO DO PEDIDO).	Unidade	605	29,13
20	011.004.101	ARRUELA 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	1	55,00
31	006.080.031	Bucha plástica de fixação 6 mm, com anel.	Unidade	1200	0,19
35	038.006.001	Cabo flexível 6mm. Cabo Flexível BWF (fio) 750V - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra deslizante. Condutor com secção nominal de 6 mm, diâmetro mínimo de 2,9mm e espessura máxima nominal isolamento de 0,8mm, cor Branco. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem	Rolo	10	557,16



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

		interrupção e/ou emendas e massa líquida aproximada de 6,2 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação Compulsória Inmetro vigente.			
39	038.005.013	CAIXA DE MONTAGEM PVC 200 MM X 140 MM X 90 MM, TAMPA TRANSPARENTE C/ FECHADURA.	Unidade	5	147,53
40	006.080.030	Caixa PVC 3/4 para condutele.	Unidade	26	13,85
43	038.001.003	Calha dupla para lâmpada LED Tubular 120 cm.	Unidade	60	23,83
49	006.010.003	CIMENTO CP II SACO 50KG	Unidade	290	44,43
53	038.006.006	CONTATOR CB2 25C10 220 V 50/060 HZM7 25 A.	Unidade	10	123,19
78	006.003.008	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 10 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	315	63,28
81	006.003.006	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-60 5.0MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	645	20,52
85	006.080.037	FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM a 10 MM, COMPRIMENTO 6 METROS	Metro	400	33,50
100	006.080.050	PAINEL LED QUADRADO, 40W, 6500K, EMBUTIR, 3.000LM, MEDIDAS DE: 62x62CM.	Unidade	25	158,12
138	038.005.009	Tampa hexagonal duas tomadas dupla 20 A para condutele 3/4, PVC, cor branca.	Unidade	24	5,68
143	006.033.003	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM DE ESPESSURA, 3,05 X 1,10 M, NA COR CINZA.	Unidade	144	104,16
144	038.005.012	Temporizador Digital TM – ED 220 DIN.	Unidade	5	155,59
145	006.001.002	TIJOLO MACIÇO, MEDIDAS MÍNIMAS 5CM X 9CM X 19CM. DEVE ATENDER A NBR 7170. OS TIJOLOS NÃO DEVEM APRESENTAR DEFEITOS SISTEMÁTICOS TAIS COMO TRINCAS, QUEBRAS, SUPERFÍCIES IRREGULARES, DEFORMAÇÕES E DESUNIFORMIDADE NA COR.	Unidade	44000	0,87
146	006.001.001	TIJOLO SEIS FUROS, TIPO CATARINA, MEDIDAS MÍNIMAS: 9CM X 19CM X 14CM. FABRICADO EM ARGILA COZIDA, TEXTURA HOMOGÊNEA, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTAÇÃO CALCÁREA OU OUTRO CORPO QUÍMICO. DEVERÁ ATENDER A PORTARIA INMETRO Nº 127/2005 E A NORMA TÉCNICA NBR 15.270. (Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação). Resistência à compressão (fb): Para blocos usados com furos na horizontal: = 1,5 MPa Para blocos usados com furos na vertical: = 3,0 MPa	Unidade	38000	0,89
149	038.003.001	Tomadas dupla de 20A para condutele.	Unidade	24	14,52

4 – Altera a descrição dos itens N°31, N°39, N°40, N°43, N°53, N°100, N°138, N°144 e N°149 e o quantitativo do item N° 35 no anexo II do edital;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

ANEXO II

RELAÇÃO DOS ITENS PROPOSTA FINANCEIRA Modelo

Razão Social: _____
CNPJ: _____
E-mail: _____
Telefone: _____ Fax: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente: _____
Nome Pessoa Responsável para Contato: _____
ENDEREÇO
Rua/Avenida: _____ Número: _____
Caixa Postal: _____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____
CEP: _____

Pregão Eletrônico Nº 13/2024

Nº	Descrição	Unidade	Quantidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	Abraçadeira Nylon Transparente 2,5mm X 10cm Pacote Com 100un	Unidade	30			
2	Abraçadeira Nylon Transparente 2,5mm X 15cm Pacote Com 100un	Unidade	30			
3	Abraçadeira Nylon Transparente 3,6mm X 20cm Pacote Com 100un	Unidade	40			
4	Abraçadeira Nylon Transparente 3,6mm X 30cm Pacote Com 100un	Unidade	40			
5	Abraçadeira Nylon Transparente 3,6mm X 40cm Pacote Com 100un	Unidade	40			
6	Abraçadeira para Conduite Eletroduto Pvc Sobrepor ¾, cor branca.	Unidade	200			
7	Abraçadeira para Conduite Eletroduto, tipo "U" aço carbono zincado, Sobrepor, 1/2".	Unidade	100			
8	Adaptador ligação tubo caixa condutele ¾, na cor branca.	Unidade	50			
9	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS. COMPOSIÇÃO A BASE DE SILICATOS. BALDE DE 18 LITROS.	Unidade	8			
10	ADITIVO LÍQUIDO PLASTIFICANTE P/ARGAMASSA - 1 LITRO	Unidade	65			
11	ADITIVO LÍQUIDO PLASTIFICANTE P/ARGAMASSA - 3,6 LITROS	Unidade	125			
12	ARAME 16 MM	Kg	15			
13	ARAME LISO BWG14	Kg	10			
14	Arame recozido 18BWG	Kg	20			
15	ARAME RECOZIDO BWG 12	Kg	55			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

16	ARAME RECOZIDO BWG 16	Kg	65		
17	ARAME, 1,24 MM, BWG 18	Kg	20		
18	Areia média isenta de impurezas	Metro	140		
19	ARGAMASSA AC-III, 20 KG, ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO DE PISOS PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, DISPONÍVEL NA COR CINZA OU BRANCA (COR A ESCOLHER NO MOMENTO DO PEDIDO).	Unidade	605		
20	ARRUELA 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	1		
21	Bobina de aluzinco (AZ), com 30 metros de comprimento, 1,20 metros de largura e 0,50 milímetros de espessura cada, sem capa.	Unidade	4		
22	BROCA 10 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO.	Unidade	20		
23	BROCA 2 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
24	BROCA 3 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
25	BROCA 4 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
26	BROCA 5 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
27	BROCA 6 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
28	BROCA 7 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
29	BROCA 8 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
30	BROCA 9 MM - AÇO RÁPIDO - PARA MADEIRA, CONCRETO E FERRO	Unidade	20		
31	Bucha plástica de fixação 6 mm, com anel.	Unidade	1200		
32	Cabo flexível 10 mm, disponível na cor preto e azul, para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, têmpera mole, encordoamento classe 4 e 5 (flexíveis), isolado com Policloreto de Vinila (PVC), tipo PVC/A para 70°C, antichama (BWF-B). Certificação Compulsória Inmetro vigente. DEVE ATENDER A NBR NM 247-3. DESIGNAÇÃO DA NORMA: Classe 4: 247 NM 02-C4 BWF - B; Classe 5: 247 NM 02-C5 BWF - B;	Metro	150		
33	Cabo flexível 2,5mm, disponível nas cores verde, azul e vermelho (cor a escolher pela administração no momento do pedido). - Cabo Flexível BWF (fio) 750V - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra deslizante. Condutor com seção nominal de 2,5 mm, diametro minimo de 1,97mm e espessura máxima nominal isolamento de 0,8mm. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação Compulsória Inmetro vigente. Forneido em rolo, com metragem mínima de 100 metros continuo sem interrupção e/ou emendas e massa liquida aproximada de 6,2 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação compulsória Inmetro vigente.	Rolo	8		



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

34	Cabo flexível 4mm. Cabo Flexível BWF (fio) 750V Azul - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra deslizante. Condutor com secção nominal de 4 mm, diâmetro mínimo de 2,4mm e espessura máxima nominal isolamento de 0,8mm, cor Azul. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem interrupção e/ou emendas e massa líquida aproximada de 4,4 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação. Compulsória Inmetro vigente.	Rolo	3			
35	Cabo flexível 6mm. Cabo Flexível BWF (fio) 750V - Condutor de cobre nu, têmpera mole, encordoamento classe 5, isolamento dupla; composto de termoplástico extrudado de policloreto de vinilia sem chumbo extra deslizante. Condutor com secção nominal de 6 mm, diâmetro mínimo de 2,9mm e espessura máxima nominal isolamento de 0,8mm, cor Branco. Fornecido em rolo, com metragem mínima de 100 metros contínuo sem interrupção e/ou emendas e massa líquida aproximada de 6,2 kg/100 metros. Atendendo NBR 5410, NBR NM 247-3, NBR NM 247-2 e NBR NM 280, além de possuir certificação Compulsória Inmetro vigente.	Rolo	10			
36	Cabo Pp, 2x2.5 mm, em metro	Metro	500			
37	Cabo rígido 7 pernas 16 mm, disponível nas cores preta e azul (cor a escolher no momento do pedido). Classe Térmica: 70°C. Diâmetro nominal do condutor: 45,3 MM. Espessura nominal do condutor: 1,0 MM. Espessura nominal da capa: 1,0 MM. Diâmetro nominal externo: 7,0 MM. Peso por metro de cabo: 0,174 KG. Certificação Compulsória Inmetro vigente.	Metro	150			
38	Caibrinho de madeira 5 cm x 5 cm	Metro	135			
39	CAIXA DE MONTAGEM PVC 200 MM X 140 MM X 90 MM, TAMPA TRANSPARENTE C/ FECHADURA.	Unidade	5			
40	Caixa PVC 3/4 para condutele.	Unidade	26			
41	CAL HIDRATADA, SACA DE 20 KG	Saco	380			
42	CAL PARA PINTURA, BRANCO, COM FIXADOR, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ÓTIMA ADERÊNCIA, SACA DE 5 KG	Saco	200			
43	Calha dupla para lâmpada LED Tubular 120 cm.	Unidade	60			
44	CANTO EXTERNO RODAFORRO PVC	Unidade	50			
45	CANTO INTERNO RODAFORRO PVC	Unidade	50			
46	Caretel para roçadeira	Unidade	4			
47	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO EM CANTONEIRA	Unidade	8			
48	Carrinho de mão, com caçamba plástica, capacidade mínima de 90 litros.	Unidade	11			
49	CIMENTO CP II SACO 50KG	Unidade	290			
50	CLIP SEPARADOR PISO 1,5 MM – 100 CLIP POR PACOTE.	Unidade	7			
51	CONECTOR DE ALUMÍNIO COM PARAFUSO PARA FIO 6 MM.	Unidade	185			
52	Conector Derivação Perfurante 70mm (10-70mm ² x 1,5-10mm ²)	Unidade	100			
53	CONTATOR CB2 25C10 220 V 50/060 HZM7 25 A.	Unidade	10			
54	Cumeira de fibrocimento de 1,10 x 6 mm de 15 graus	Unidade	20			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

55	Curva 32 mm curta 90 graus, com bolsa, na cor branca.	Unidade	12			
56	CURVA 90 GRAUS DE PVC RÍGIDO 3/4" PARA ELETRODUTO	Unidade	12			
57	CURVA PARA ELETRODUTO, 90 GRAUS, 1/2", LISA, COM BOLSA.	Unidade	70			
58	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 20 MM, A: mínima de 56 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	220			
59	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 25 MM, A: mínima de 68,5 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	170			
60	CURVA PVC PARA ESGOTO 100 MM	Unidade	70			
61	CURVA PVC PARA ESGOTO 40 MM	Unidade	60			
62	DISCO MAQUITA (FERRO) - 7 POLEGADAS	Unidade	42			
63	DISCO MAQUITA CIRCULAR - 4 POLEGADAS	Unidade	32			
64	DISCO ROTATIVO (CERÂMICA) - 4 POLEGADAS	Unidade	40			
65	Disjuntor Bifásico 40 A	Unidade	5			
66	Disjuntor Monofásico 10A	Unidade	14			
67	Disjuntor Monofásico 25A	Unidade	12			
68	Disjuntor Monofásico 32A	Unidade	11			
69	Disjuntor Trifásico 40A	Unidade	12			
70	Disjuntor Trifásico 50A	Unidade	11			
71	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3/4", NA COR BRANCA.	Metro	102			
72	Eletroduto pvc rígido 32mm, cor branca	Metro	6			
73	Eletroduto rígido soldável, 1/2", barra de 3 metros	Unidade	60			
74	EMENDA PARA FORRO PVC, 20 CM.	Metro	40			
75	ESCORAS DE CONCRETO, DIMENSÕES: 15 X 15 CM, COM 3 (TRÊS) METROS DE COMPRIMENTO.	Unidade	10			
76	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50 5/16" (8 MM) - BARRA 12 METROS	Barra	150			
77	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50- 12,50 MM- BARRA 12 METROS	Barra	280			
78	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 10 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	315			
79	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 16 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	7			
80	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-50, 20 MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	12			
81	FERRO PARA CONSTRUÇÃO CA-60 5.0MM, BARRA DE 12 METROS	Barra	645			
82	Ferro para construção CA-60-B 4.2 mm, barra de 12 metros	Barra	70			
83	Fio para roçadeira	Metro	40			
84	Fita isolante preta 19mm, rolo 20m	Unidade	34			
85	FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM a 10 MM, COMPRIMENTO 6 METROS	Metro	400			
86	Guias de madeira eucalipto 15 cm	Metro	300			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

87	GUIAS DE PINUS - 10 CM	Metro	280			
88	IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO ACRÍLICO, GALÃO COM 3,6 LITROS. PARA IMPERMEABILIZAR, PAREDES, CONCRETO EXPOSTO À CHUVAS.	Unidade	100			
89	Interruptor paralelo	Unidade	14			
90	Isolador tipo roldana de plástico 30x30 MM	Unidade	206			
91	Lâmpada Fluorescente LED Tubular, 120 cm, bivolt, mínimo 18w.	Unidade	120			
92	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W (220V), ROSCA FINA	Unidade	150			
93	LONA PLÁSTICA DE 200 MICRAS, NA COR PRETA.	Metro	280			
94	Luva Eletroduto 3/4 Pvc sem rosca	Unidade	54			
95	MADEIRA QUADRADA PINUS OU EUCALIPTO 8 X 10, METRO LINEAR.	Metro	350			
96	MADEIRA QUADRADA PINUS OU EUCALIPTO, 15 X 8, METRO LINEAR.	Metro	550			
97	MADEIRA SERRADA BRUTA EM PRANCHAS. O município disponibilizara as toras ao contratado (a) no município (podendo ser sede ou interior). O frete para busca das toras fica a cargo do contratado (a).	Metro	10			
98	MALHA SOLDADA, 2 M X 3 M, ESPAÇAMENTO DE 15 X 15, BITOLA DE 4,2 MM.	Unidade	50			
99	MALHA TAMANHO 5 X 10 CM, TELA SOLDADA, Ø FIO MÍNIMO DE 2,3 MM, ALTURA DE 2 (DOIS) METROS.	Metro	530			
100	PAINEL LED QUADRADO, 40W, 6500K, EMBUTIR, 3.000LM, MEDIDAS DE: 62x62CM.	Unidade	25			
101	PALANQUES DE CONCRETO, DIMENSÕES: 15 X 15 CM, COM 3 (TRÊS) METROS DE ALTURA.	Unidade	80			
102	PARAFUSO 4,0 X 35 MM - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	2			
103	PARAFUSO 4,5 X 35 MM - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	2			
104	PARAFUSO 4,5 X 50 MM - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	2			
105	PARAFUSO FRANCÊS 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	1			
106	Parafuso Philips 4,5x 60, caixa com 300 unidades.	Caixa	1			
107	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Unidade	500			
108	PARAFUSOS PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, MEDIDA 5/16 X 110 MM GALVANIZADO, ACOMOPANHA ARRUELA DE METAL E BORRACHA PARA FIXAÇÃO, FORMA DA CABEÇA: SEXTAVADO.	Unidade	1450			
109	PEDRA BRITA Nº 01	Metro	250			
110	PEDRA BRITA Nº 2	Metro	105			
111	Pedra de mão irregular	Metro	85			
112	PISO CERAMICA PEI-4, 60 X 60 CM	Metro	350			
113	PÓ DE PEDRA BRITA	Metro	450			
114	PORCA 1/4 X 2 - CAIXA COM 500 UNIDADES	Caixa	2			
115	PORCELANATO (EXTERNO ANTIDERRAPANTE), DIMENSÕES: 59 X 59 CM, ESPESSURA: 9,5 MM RETIFICADO, CLASSE A, TONALIDADE A ESCOLHER PELA	Metro	230			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

ADMINISTRAÇÃO.						
116	Prego 16 x 21, Pacote 1kg	Pacote	10			
117	PREGO 17 X 27, PACOTE 1 KG	Pacote	105			
118	PREGO 18 X 24, PACOTE 1 KG	Pacote	60			
119	PREGO 18 X 27, PACOTE 1 KG.	Pacote	40			
120	PREGO 19 X 36, PACOTE 1 KG	Pacote	90			
121	PREGO 19 X 39, PACOTE 1 KG	Pacote	50			
122	PREGO 26 X 84, PACOTE 1 KG	Pacote	50			
123	PREGO CABEÇA DUPLA 17 X 27 - PACOTE 1 KG	Pacote	35			
124	Prestação de Serviço de Serraria, ex: Serragem de madeira. O município disponibilizara as madeiras ao contratado (a) no município (podendo ser sede ou interior). O frete para busca das madeiras até a serraria fica a cargo do contratado (a).	Metro	50			
125	RASTEL Rastelo plástico p/ grama: Rastelo com corpo em polipropileno, com aproximadamente 30 dentes, com cabo de madeira com aproximadamente 1200mm; dimensões aproximadas 1726 x 783 x 105mm.	Unidade	10			
126	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W	Unidade	100			
127	REJUNTE JUNTA FINE, NA COR BRANCO. EMBALAGEM DE 1 KG.	Unidade	60			
128	Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa 220V/1000W, Tipo 1, mono tensão, deve ligar a lâmpada entre os níveis de iluminância de 5 a 20 lux e desligar até 40 lux, em conformidade com normas da ABNT. Acompanhado de eventuais acessórios para seu correto funcionamento.	Unidade	50			
129	REVESTIMENTO CERÂMICO INDICADO PARA PISCINAS, NA COR BRANCO BRILHANTE, MEDIDAS DE 20X20 CM.	Metro	50			
130	Revestimento cerâmico, interno, indicado para parede de banheiros, medidas mínimas de 30 x 60 cm.	Metro	30			
131	RIPAS DE MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO, 3 CM DE ESPESSURA X 5 CM DE LARGURA, METRO LINEAR.	Metro	750			
132	RODAFORRO EM PVC, BRANCO	Metro	80			
133	SARRAFO DE MADEIRA EUCALIPTO NÃO APLAINADA DE 2,5x7,5cm	Metro	70			
134	TÁBUA DE PINUS 30 CM	Metro	350			
135	TÁBUAS DE EUCALPITO 2,5 x 20 x 5,40 (H= 20 CM)	Dúzia	23			
136	TÁBUAS DE PINUS - 25 CM	Metro	605			
137	TÁBUAS DE PINUS 2,5 x 20 x 5,40 (H= 20 CM)	Dúzia	20			
138	Tampa hexagonal duas tomadas dupla 20 A para condutele ¾, PVC, cor branca.	Unidade	24			
139	TÊ PVC soldável para água fria de 20 MM, A: mínima de 54 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	80			
140	TÊ PVC soldável para água fria de 25 MM, A: mínima de 64 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	80			
141	TELA GALVANIZADA COM ARAME, FIO 14, MALHA 7, COM 1,5 M DE ALTURA	Metro	75			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

142	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM DE EXPESSURA, 2,44 X 1,10 M, NA COR CINZA.	Unidade	144			
143	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM DE EXPESSURA, 3,05 X 1,10 M, NA COR CINZA.	Unidade	144			
144	Temporizador Digital TM – ED 220 DIN.	Unidade	5			
145	TIJOLO MACIÇO, MEDIDAS MÍNIMAS 5CM X 9CM X 19CM. DEVE ATENDER A NBR 7170. OS TIJOLOS NÃO DEVEM APRESENTAR DEFEITOS SISTEMÁTICOS TAIS COMO TRINCAS, QUEBRAS, SUPERFÍCIES IRREGULARES, DEFORMAÇÕES E DESUNIFORMIDADE NA COR.	Unidade	44000			
146	TIJOLO SEIS FUROS, TIPO CATARINA, MEDIDAS MÍNIMAS: 9CM X 19CM X 14CM. FABRICADO EM ARGILA COZIDA, TEXTURA HOMOGÊNEA, DURO, NÃO VITRIFICADO, ISENTO DE FRAGMENTAÇÃO CALCÁREA OU OUTRO CORPO QUÍMICO. DEVERÁ ATENDER A PORTARIA INMETRO Nº 127/2005 E A NORMA TÉCNICA NBR 15.270. (Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação). Resistência à compressão (fb): Para blocos usados com furos na horizontal: = 1,5 MPa Para blocos usados com furos na vertical: = 3,0 MPa	Unidade	38000			
147	Tomada com interruptor	Unidade	14			
148	Tomada Externa 2p+T Cinza 20a Retangular	Unidade	100			
149	Tomadas dupla de 20A para condutele.	Unidade	24			
150	TRELIÇA H8 6/4,2/4,2 12 M	Barra	40			
151	TUBO PVC 100MM PARA ESGOTO, BARRA DE 6 METROS	Barra	65			
152	Cano soldável PVC para água fria de 20 MM DN, espessura mínima do cano de 1,5 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 0,7 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Barra	500			
153	Cano soldável PVC para água fria de 25 MM DN, espessura mínima do cano de 1,7 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 1,1 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Barra	155			
154	Cano soldável PVC para água fria de 32 MM DN, espessura mínima do cano de 2,1 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 1,7 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	85			
155	TUBO PVC 40MM PARA ESGOTO, BARRA DE 6 METROS	Barra	50			
156	TUBO PVC 50MM P/ESGOTO (BARRA 6M)	Barra	55			
157	VASSOURÃO PARA LIMPEZA - 40 CM, FIO LONGO	Unidade	45			
158	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 32 MM, A: mínima de 86 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	60			
159	CURVA PVC 90°, soldável para água fria de 50 MM, A: mínima de 131 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	60			
160	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 20 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	80			
161	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 25 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	80			



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

CNPJ: 94.442.282/0001-20

AVENIDA PELOTAS, 595 – DERRUBADAS/RS – CEP: 98528-000

FONE: (55) 99949-4024 / 99935-7548 / 99623-2763

Home page: www.derrubadas-rs.com.br

e-mail: prefeitura@derrubadas-rs.com.br

TERRA DO SALTO YUCUMÃ

162	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 32 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	80			
163	JOELHO PVC 90°, soldável para água fria de 50 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	80			
164	LUVA PVC, soldável para água fria de 20 MM, A: mínima de 35 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	50			
165	LUVA PVC, soldável para água fria de 25 MM, A: mínima de 42 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	50			
166	LUVA PVC, soldável para água fria de 32 MM, A: mínima de 48 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	50			
167	LUVA PVC, soldável para água fria de 50 MM, A: mínima de 67 MM, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	50			
168	MADEIRA QUADRADA EUCALIPTO, 6 X 10 CM, METRO LINEAR	Metro	300			
169	TUBO PVC SOLDÁVEL para água fria de 50 MM DN, espessura mínima do cano de 3 mm, de acordo com NBR 5648 - Sistemas prediais de água fria, barra de 06 metros, peso mínimo de cada barra de 4 KG, marca: TIGRE, AMANCO OU KRONA;	Unidade	40			
VALOR TOTAL:						

Valor total por extenso: _____

Cidade/UF, _____, ____ de _____ de 20____.

Carimbo e assinatura do proponente

5 – Os demais itens do Edital permanecem inalterados.

Derrubadas/RS, 24 de julho de 2024.

ALAIR CEMIN
Prefeito Municipal

Examinado e aprovado por esta
Assessoria Jurídica.
Em ____/____/____.

Dr. John Régis Gemelli dos Santos
OAB/RS 49.757